


ため池 浸水想定区域図（平山池）



赤村



- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 赤村 E2(1)

堤 高	8.5 m
総 貯 水 量	56,000 m ³
解 析 時 間	60分

平成30年度作成

平成29年度 ため池氾濫解析


瓢池(田川郡赤村)



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号 令元情複、第799号)」


平成29年度 ため池氾濫解析

鳥越池(田川郡赤村)



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号 令元情複、第799号)」

ため池 浸水想定区域図（管ヶ迫池）



赤村



- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。


ため池位置図の番号 赤村 D2(2)	
堤 高	5.50 m
総 貯 水 量	2,000 m ³
解 析 時 間	60 分

平成30年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情複、第799号）」

平成29年度 ため池氾濫解析

円明寺池(田川郡赤村)



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号 令元情複、第799号)」


平成29年度 ため池氾濫解析

天曾ヶ谷池(田川郡赤村)



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号 令元情複、第799号)」

ため池 浸水想定区域図（迫谷池）



赤村



- この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- 浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- 降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- 該当のため池以外からの氾濫は想定していません。


ため池位置図の番号 赤村 D1 (7)

堤 高	2.30 m
総 貯 水 量	1,000 m ³
解 析 時 間	60 分

平成30年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情複、第799号）」

ため池 浸水想定区域図（市ヶ迫池）



赤村



- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 赤村 C1 (1)	
堤 高	5.40 m
総 貯 水 量	3,000 m ³
解 析 時 間	60 分

平成30年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情複、第799号）」

This topographic map shows the area around Aburatsubo Station (油須原駅) and the Kii River (紀伊川). The map features contour lines, a scale bar (0-500m), and a north arrow. A red dashed line indicates a 500m radius from a point near the river, with a 100m radius also marked. The map includes labels for various locations: 伏原 (Fukuhara), 合田 (Gatta), 五方辻 (Gomataji), 大谷 (Ootani), 今川 (Imakawa), 道目木 (Michimiki), 常光 (Tsunomitsu), 丸熊 (Marukuma), 吉永 (Yoshihisa), 赤 (Akai), 沖代 (Okidai), 瓜生 (Urasu), 滑 (Utsunomiya), 上赤浦田 (Kamikakumura), 鶴 (Tsuru), and 油須原 (Aburatsubo). The map also shows the 立石峠 (Tateishi Toge) and the 立石峠 (Tateishi Toge) area.

破堤点からの距離
 破堤点
 浸水深 5.0m以上
 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
 浸水深 0.5m未満

- この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- 浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- 降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- 該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 赤村 C1 (2)

堤 高	5.40 m
総 貯 水 量	4,000 m ³
解 析 時 間	60 分

平成30年度作成


平成29年度 ため池氾濫解析

楠ノ木池(田川郡赤村)




「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号 令元情複、第799号)」

ため池 浸水想定区域図（合田池）



赤村



- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が出た場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 赤村 C1 (4)	
堤 高	5.70 m
総 貯 水 量	4,000 m ³
解 析 時 間	60 分

平成30年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情複、第799号）」


平成29年度 ため池氾濫解析

菰無田池(田川郡赤村)




「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号 令元情複、第799号)」

ため池 浸水想定区域図（上ノ山池）



赤村



- この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- 浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- 降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。

ため池位置図の番号 赤村 C1(7)

堤 高	4.00 m
総 貯 水 量	1,400 m ³
解 析 時 間	60 分

平成30年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情複、第799号）」


平成29年度 ため池氾濫解析

後山池(田川郡赤村)



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号 令元情複、第799号)」

ため池 浸水想定区域図（鴻ノ巣池）



赤村



- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。


ため池位置図の番号 赤村 C1(5)

堤 高	2.50 m
総 貯 水 量	500 m ³
解 析 時 間	60 分


平成30年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情複、第799号）」

ため池 浸水想定区域図（姥ヶ谷池）



赤村



- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が出た場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。


ため池位置図の番号 赤村 B1(1)

堤 高	4.00 m
総 貯 水 量	3,000 m ³
解 析 時 間	60 分

平成30年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情複、第799号）」

ため池 浸水想定区域図（カハヤ谷池）



赤村



- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 赤村 B1(2)

堤 高	2.7 m
総 貯 水 量	2,000 m ³
解 析 時 間	60分

平成30年度作成

Topographic map of the Nakamura area in Japan. The map shows contour lines, roads, and various locations. A red dashed line indicates a 500m radius around Nakamura, and a red solid line indicates a 100m radius. The map includes labels for '小柳' (Koyori), '内田' (Uchida), '山の内' (Yama no Uchi), '大坂' (Osaka), '内田駅' (Uchida Station), '前方原' (Kobanbara), '山之内' (Yama no Uchi), '門前' (Monzen), '内田' (Uchida), '四郎丸' (Shiroumaru), and '中村' (Nakamura). A scale bar at the bottom left shows distances from 0 to 500 meters.

A map of the study area in the Kanto Plain, Japan. The map shows a network of roads, including National Route 301 (blue) and National Route 406 (red). A red dot indicates the study site, located near the intersection of Route 301 and Route 406. Other labeled locations include Maebashi (前橋), Maeda (前田), and various smaller towns and villages. The map also shows topographical features like hills and rivers.


- この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- 浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- 降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- 該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

堤 高	2,40 m
総貯水量	1,300 m ³
解析時間	60 分

平成30年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情複、第799号）」

ため池 浸水想定区域図（浦ノ谷池）



赤村



- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 赤村 B1(4)	
堤 高	4.50 m
総 貯 水 量	7,000 m ³
解 析 時 間	60 分

平成30年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情複、第799号）」